

第字用意音音	3249PY5 3249PY5 オープン価格 オープン価格	3249PY4					
様子門及名書音 3249P24 3249P27 3249P24 3249P27 324P27 324P27 324P27 324P27 324P27 324P27 324P27 324P27 324P27 324P274 324P27 324P274P1 324P2 324P27 324P274 324P2	3249PY5 オープン価格 オープン価格 dows Vista® Business(32bit) II		3249P77	3249P/h			
タイレク・機能(制)※ オープン連絡 オープン連絡 オープン連格 オープン連格 オープン連絡 オープン連絡 オープン連絡 オープン連接 オープン連奏 オープン オータン オータン オータン オータン オータン オータン オータン オータ	オープン価格 オープン価格 ndows Vista® Business(32bit) II						
ダイレク・直接(策別)※ オープン価格 関連算法のSix32 Windows XP Professional SP31 正規版、Windows XP Professional (280) 正規版、Windows Vista Busine 規版、Windows Vista Busine 規版、Windows Vista Busine 規版、Windows Vista Plumines (284) 正規版、Windows Vista Plumines (284) 正規版 Windows Vista Plumines (284) 正規M Vista Plumines (284) 正式M Vista Plumines (284) 正式M Vista Plumines (284) 正式M Vista Plumin	オープン価格 ndows Vista® Business(32bit) II						
類異素人族(S) ※3	ndows Vista® Business(32bit) II						
探楽儀器のS※3 Windows Yx P Professional SP3 正規版、Windows Yx P Home Edition正規版、Windows Vistas Business (Refun) 正規版、Windows Vistas Business (Refun) 正規版、Windows Vistas Business (Refun) 正規版、Windows P Vistas Business (Refun) 正規版 Windows P Vistas Business (Refun) Edit Mindows P Vistas Business (Refun) Edit Mindow		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		カーノン 画行			
Windows TXP Professional SP3 正規版、Windows Vista Busines (Mah) 上規版、Windows Vista Busines (Mah) 上述 (Mah)							
Home Basic(32bi) 正規版、Windows Nicta® Ultimate(32bi) 正規版、Windows P 7 Professional (30bi) 正規版、Windows P 7 Professional (30bi) 正規版 Windows P 7 Professional (30bi) 正規版 Vindows P 7 Vindows						「水」は、一般では、	
Windows 7 Professional (32bt)正規版、Windows 7 Professional (64bt)正規版、Windows 7 Promulm(32bh)正規版、Windows 7 Promulm(32bh)正規版、Windows 7 Promulm(32bh)正規版 Windows 7 Promulm(32bh)正規版 Windows 7 Promulm(32bh)正規版 Vindows 7 Promulm(32bh)正規版 7 Ultimate(64bt) 正規版 7 Ultimate(64bt) 正規版 7 Ultimate(64bt) 正規版 7 Ultimate(64bt) 正規版 7 Untimate(64bt) 正規版 7 Ultimate(64bt) 正规 7 Ultimate(6		規版、Windows Vista® Business(64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium(32bit) 正規版、Windows Vi					
Premium(32bit)正規態、Windows® 7 Home Premium(64bit)正規態   プロセッサー		Home Basic(32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate(32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate(64bit) 正規版					
7 Ultimate(84bit) 正規版	∄規版、Windows® 7 Home	Windows® 7 Professional (32bit)正規版、Windows® 7 Professional (64bit)正規版、Windows® 7 Home					
プロセッサー 動作周波数 2.4GHz (ターボ・ブースト利用時最大2.6GHz) 2.56GHz (ターボ・ブースト利用時最大2.5GHz) 2.56GHz (ターボ・ブースト) 3.56GHz (ターボ・ブーズ・デーボール、Think Variage / スワード・マネージャー なし あり(TCG VI 2準機) 2.50GHz (タージ・マネージャー なし ま記憶(RAM)スロット数 (文 スワード・マネージャー なし ま記憶(RAM)スロット数 (文 スワート数) 2.5GHz (スリード・マネージャー なし アーダ・大き ターボ・メモリー (スリース・ターボ・メモリー (スリース・ターバ・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	Itimate(32bit) 正規版、Windows	Premium(32bit)正規版、Windows® 7 Home Premium(64bit)正規版、Windows® 7 Ultimate(32bit) 正規版、Win					
プロセッナー動作園波数		4bit)正規版	7 Ultimate(6				
プロセッナー動作園波数	TH 17 00014 = 1 11	Λ = u ⊕ο π : π	45014 = = 1	A = 11.00 TH IF			
選条キャッシュ							
語含光早リ・コントローラー DDR3(動作クロック 1065MHz)	「一スト利用時最大3.06GHz)			F <b>周</b> 波数			
### ### #############################	√® スマート・キャッシュ	3MB インテル® スマート・キャッシュ 4MB インテル® スマート・キャッシュ		3MB インテル® ス		三次キャッシュ	
モバイル インテル® OMST Express チップセット なし あり(TOG V12 準拠) をもユリティー・チップ(TPM) なし あり(TOG V12 準拠) をもユリティー・チップ(TPM) をし なし あり(TOG V12 準拠) をし なし おり (TOG V12 準拠) をし なし おり (TOG V12 準拠) をし なし おり (TOG V12 平地) をし なし なし アンテルを与 ボ・メモリー とし (TOG V12 アルスアルス・アンデルを与 ボ・メモリー とし (TOC V12 アルスアルス・アンデルを HDグラフィックス) をし アイスアルイ ディスアルイ ディスアルイ ディスアルイ アインアルタ (TOG (メインア・リーと 共有) アイスアルイ アインアルタ (TOG (メインア・リーと HDグラフィックス) をし アイスアルイ アイスアルイ アインア・アク・アク・アク・アク・アク・アク・アク・アク・アク・アク・アク・アク・アク	Fクロック 1066MHz)					統合メモリ・コントローラー	
### おした おり(Tig V1.2 準拠) おり おり をも もり(Tig V1.2 準拠) をの他のセキュリティー機能 セキュリティー機能 セキュリティー機能 セキュリティー機能 セキュリティー機能 セキュリティー機能 をしました なし なし なり あり あり まご様(RAM)を置く標準の長いたりを受ける ロック (SD 2 ので) は ない							
# 中央・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	あり			な	<u></u>	インテルAMT対応	
接数センサー※4		V1.2準拠)	あり(TCG		チップ(TPM)	セキュリティー・ラ	
主記憶(RAM)容量 (#年/最大) ※5	、 <b>ー</b> ジャー	Vantageパスワード・マネージ	ュリティー・キーホール、Thinl	セキ	ノティー機能	その他のセキュリ	
主語値(AAM)スロット数 (空スロット数) 2 (空1)	あり	あり	なし	なし			
精助配信装置	-8500 DDR3 SDRAM) /8GB	4GB (2GBx2)(PC3-850	DDR3 SDRAM) /8GB	2GB (2GBx1)(PC3-850	量(標準/最大)※5	主記憶(RAM)容量	
横静節信装置	2 (空0)	2 ( 5	<b>⊑</b> 1)	2 (5			
HDD※6   320GB (5400rpm)(シリアルATA/2.5インチ)   500GB (7200rpm)(シリアルATA/2.5イ   ALD   Blue tooth v2.1 + EDR準拠(・通信距離 約10ra   Arb   Blue tooth v2.1 + EDR準拠(・通信距離 約10ra   Arb				_ :-			
RAD構成 SD %6	)(シリアルATA/2.5インチ)			320GB (5400rpm)(シリ			
CD/DVD/CD-R/Blu-ray			ti				
CD/DVD/CD-R/Blu-ray		心	対				
世子オ・チップ ビデオ・アルインテル HDグラフィックス) ・			ta				
ディスプレイサイズ(ドット・					インテル® ターボ・メモリー		
ディスプレイサイズ(ドット・ 外部接続時(ドット・発色)※         LEDバックライト付 12.1型WXGA TFT 読品 (1.280 x 800ドット、1.677万色)           インターフェース(ボート)※11         モニター(VGA)、RJ-45(LAN)、マイクロフォン・ジャック、 、ペッドフォン・ジャック、USB2.0x3、電源ジャック、 Ultrabase用ドッキング・コネクター         モニター(VGA)、RJ-45(LAN)、RJ-11(モデノフォン・ジャック、(NF)フォン・ジャック、USB2.0x3、電源ジャック、 Ultrabase用ドッキング・コネ・ター         マクー(VGA)、RJ-45(LAN)、RJ-11(モデノフォン・ジャック、ペッドフォン・ジャック、USB2.0x3、電源ジャック、 Ultrabase用ドッキング・コネ・室 した いまっか。 こと いまっか。							
大部接続時(ドット・発色)※							
				LEDバ			
# モラー (VGA)、RJ-45(LAN)、マイフロフォン・ジャク、 モラー (VGA)、RJ-45(LAN)、RJ-11(モデュー ス・ジャック、 USB2の3、電流ジャック、 UItrabase用ドッキング・コネ・ジャック、USB ジャック、UItrabase用ドッキング・コネ・グター			2,048 × 1,536 F				
ペッドフォン・ジャック、USB2.0x3、電源ジャック、	5(LAN) D L-11(エデル) フィクロ	エニター()(04) ロレ45(14)	) フィクロフェン・ジャック	エニター(ソウム) ロレ45(1 4)	(ポート)※11	インターフェース	
### Ac Part Action							
示外線通信※12 内蔵モデム(データ/FAX速度)※13 なし マンテル® Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 Bluetooth おし Bluetooth v2.1 + EDR準拠(: 通信距離 約10n 最大2178kbps) WWAN WIMAX UItra Wide Band イーサネット コーディオ機能 中の蔵カンラ PCカードスロット※15 Expressカード・スロット※15 をの他のカード・スロット※15 まり(200万画素) SDHCメモリーカード、アルチメディア・カード)をの他のカード・スロット※15 モステット・スロット※15 をしたアキャント・スロット※15 をしたアキャント・スロット・スロット・ボード・フリーカード、マルチメディア・カード・アイット・スロット・スロット・スロット・スロット・スロット・スロット・スロット・スロ							
内蔵モデム(データ/FAX速度)※13	se用ドッキング・コネグター	クヤック、Oltrabase用	・ング・コネグダー	Oltrabase A P 9-			
内蔵モデム(データ/FAX速度)※13		L	t			赤外線诵信※12	
###L	V.90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話 能無し			4.			
Bluetooth   おし   Bluetooth v2.1 + EDR準拠(:通信距離 約10m 最大2178kbps)   おし			40		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
Bluetooth なし Bluetooth v2.1 + EDR準拠(:通信距離 約10n 最大2178kbps)  WWAN なし 内蔵 Ultra Wide Band なし イーサネット 10BASE-T/100BASE-T メーディオ機能 デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠 内蔵カメラ あり(200万画素)  PCカードスロット※15						ワイヤレス※14	
WWAN WIMAX 内蔵 Ultra Wide Band イーサネット オーディオ機能 内蔵 アウスークロフォン/ステレオ・スピーカー、ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠 内蔵カメラ アウスードスロット※15 Expressカード・スロット※15 Expressカード・スロット※15 Foll メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード) SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード アイック、メモリースティックPro) キーボード※16 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、トラックオボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン なし タブレットボタン なし タブレットボタン なし タブレットボタン ない なり タブレットボタン ない なり タブレットボタン ない なり タブレットボタン ない ない タブレット・バッテリー・パックを含む)※17 ACアダプター 定格電圧 AC100-240V (SD/60Hz) 質量 本体: 235g、コード: 70g バッテリー・パッ 種類 9 セル Li-lon システム・バッテリー			12770 Gentino Adv				
WWAN なし	Bluetooth v2.1 + EDR準拠(:通信距離 約10m:通信速		l.	ti		Bluetooth	
WiMAX	大2178kbps)	最大2178kbps)		)			
Ultra Wide Band						WWAN	
イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tオーディオ機能デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠内蔵カメラあり(200万画素)PCカードスロット※15なしExpressカード・スロット※15Expressカード/54mm 1スロットその他のカード・スロット※155 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード) SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームデタン・メモリースティックPro)キーボード※1689キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、トラックオボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン・なしをブレットボタンダブタイザーペンタブレットボタンなしなフリットボタン本体寸法 (W×D×H) mm295mm x 233.8mm x 20.7-35.3m本体質量(バッテリー・パックを含む)※17約1.7kgACアダプター ※18C100-240V (50/60Hz) 電程 本体:235g、コード: 70g リセル Li-Ion システム・パッテリー		蔵					
オーディオ機能 デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠 あり(200万画素) PCカードスロット※15 なし Expressカード・スロット※15 をの他のカード・スロット※15		:L					
内蔵カメラ							
PCカードスロット※15       なし         Expressカード・スロット※15       Expressカード・スロット※15       5 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード、アルチメディア・カード、ティック、メモリースティックPro)         キーボード※16       89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、トラックオボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン         デジタイザーペンタブレットボタン       なしタブレットボタン         本体寸法(W×D×H)mm       295mm x 233.8mm x 20.7-35.3m         本体質量(バッテリー・パックを含む)※17       AC100-240V (50/60Hz)         水18       質量         ボッテリー・パッ       種類         9 セル Li-Ion システム・バッテリー							
Expressカード・スロット※15         Expressカード/54mm 1スロット           その他のカード・スロット※15         3 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード) SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード ラロースティックPro)         5 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、マルチメディア・カード SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード ティック、メモリースティックPro) ボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン ボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン なし タブレットボタン なし なし なし なし ない	il						
その他のカード・スロット※15       3 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード)       5 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード ティック、メモリースティックPro)         キーボード※16       89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、トラックオ ボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン         デジタイザーペン なし タブレットボタン       なし なし なし なし ない 本体寸法 (W×D×H) mm       295mm x 233.8mm x 20.7-35.3m         本体質量(バッテリー・パックを含む)※17       約1.7kg         AC7ダプター ※18       AC100-240V (50/60Hz)         ボッテリー・パッ 種類       9 セル Li-Ion システム・バッテリー							
3 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード) 5 in 1 メディアカード・リーダー (SDメモリ カード、SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード) SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード ティック、メモリースティックPro) キーボード※16 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、トラックオ ボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン なし タブレットボタン なし なし 本体寸法 (W × D × H) mm 295mm x 233.8mm x 20.7-35.3m 本体質量(パッテリー・パックを含む)※17 81.7kg ACアダプター ※18	54mm 1スロット		Expressカード/		<u> </u>	Expressカード・ス	
3 in l メティアカード・リーダー (SDメモリーカード、マルチメディア・カード) SDHCメモリーカード、マルチメディア・カード ティック、メモリースティックPro) キーボード※16 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、トラックオ ボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン なし タブレットボタン なし タブレットボタン なし なし 本体寸法 (W×D×H) mm 295mm x 233.8mm x 20.7-35.3m 本体質量 (バッテリー・パックを含む)※17 81 72 818 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81	│ リケーション・キー、JISひらがな配列、トラックポイント、キ- ageボタン、ボリュームボタン		0.4.7-4.7-1.11 40 /0-1-11 1.00		スロット※15	その他のカート・	
### SDHCダモリーカード、マルチダティア・カード)							
キーボード※16 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、トラックオポード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン なし タブレットボタン なし なし なし なし ない			マルチメディア・カード)	SDHCメモリーカード、			
ボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン  デジタイザーペン なし タブレットボタン なし 本体寸法(W×D×H)mm 295mm x 233.8mm x 20.7-35.3m 本体質量(パッテリー・パックを含む)※17 約1.7kg ACアダプター 次18 定格電圧 AC100-240V (50/60Hz) ※18 本体:235g、コード:70g パッテリー・パッ 種類 9 セル Li-Ion システム・バッテリー							
ボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン デジタイザーペン なし タブレットボタン なし 本体寸法 (W×D×H) mm 295mm x 233.8mm x 20.7-35.3m 本体質量(バッテリー・パックを含む)※17 約1.7kg ACアダプター 定格電圧 AC100-240V (50/60Hz) ※18 質量 本体:235g、コード:70g パッテリー・パッ 種類 9 セル Li-Ion システム・バッテリー						キーボード※16	
デジタイザーペン       なし         タブレットボタン       なし         本体寸法 (W × D × H) mm       295mm x 233.8mm x 20.7–35.3m         本体質量(バッテリー・パックを含む)※17       約1.7kg         ACアダプター       定格電圧       AC100-240V (50/60Hz)         ※18       事体:235g、コード:70g         バッテリー・パッ 種類       9 セル Li-Ion システム・バッテリー							
タブレットボタン       なし         本体寸法 (W×D×H) mm       295mm x 233.8mm x 20.7-35.3m         本体質量(バッテリー・パックを含む)※17       約1.7kg         ACアダプター       定格電圧       AC100-240V (50/60Hz)         ※18       事体: 235g、コード: 70g         パッテリー・パッ       種類       9 セル Li-Ion システム・バッテリー					,	デジタイザーペヽ	
本体寸法 (W×D×H) mm295mm x 233.8mm x 20.7-35.3m本体質量(バッテリー・パックを含む)※17約1.7kgACアダプター ※18定格電圧 質量AC100-240V (50/60Hz) 本体:235g、コード:70gパッテリー・パッ 種類9 セル Li-Ion システム・バッテリー							
本体質量(バッテリー・パックを含む)※17約1.7kgACアダプター定格電圧AC100-240V (50/60Hz)※18質量本体: 235g、コード: 70gパッテリー・パッ 種類9 セル Li-Ion システム・バッテリー	mm x 20.7-35.3m				X H) mm		
ACアダプター定格電圧AC100-240V (50/60Hz)※18本体: 235g、コード: 70gパッテリー・パッ種類9 セル Li-Ion システム・バッテリー							
※18          「算量							
バッテリー・パッ  種類 9 セル Li-Ion システム・バッテリー							
	マテム・バッテリー						
ク※19   使用時間   12.8時間   12.8時	12.8時間	12.8時間		後日掲載			
大面吐服	4.3時間(パワーオフ/サスペンド) 4.3-6.0時間(使用		後日掲載				
後口拘戦 4.3時間(バソーオン/リスペンド) 4.3-0.0時							
最大消費電力(W) 65W					()	最大消費電力(W	
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力) 14.85W 14.85W	14.85W		14.85W				
佐軍刀士一ト消貨軍刀(W)(国際エネルキー	4.0014		4.000		低電力モード消費電力(W)(国際エネルギー		
	1.69W		1.69W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率   I区分 0.00022 (AAA)   I区分 0.00020 (AAA)	I区分 0.00020 (AAA)		I区分 0.00022 (AAA)				
(2007年度省工 本基準達成率)※20				:=;; 3:50	A基準達成率)※20	(2007年度省エオ	
Microsoft Office Home and	and	Microsoft Office Home and		Microsoft Office Home and			
Microsoft®Office%21  Business 2010  Microsoft Office Home and Business 2010  Att	and なし		なし		e <b>※21</b>	Microsoft®Office	
主な付属品 バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Officeメディア(該当モデルのみ	ー・ ード、マニュアル、Officeメディア(該当モデルのみ)		 バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード			主な付属品	
	ハグナケー・ハググ、ACナダンダー、电源コード、マーエナル、Officeメナイア(該当モナルのの) 1年			保証期間※22			
	<u> 1年</u> 引き取り修理						
				<i>l\</i> ≠ T⊞ <i>l</i> +	海外での修理※23		
海外での修理※23 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	ヘハー午りる	フェノ国际体証 ケーこ人ル	限国での修理力法(IWSハー				

## モデム対応国/地域 アフガニスタン・イスラム共和国,アルジェリア民主人民共和国,アメリカ領サモア,アンドラ公国,アンゴラ共和国,アンティグア・バーブーダ,アルゼン チン共和国, アルメニア共和国, オランダ領アルバ, オーストラリア連邦. オーストリア共和国, アゼルバイジャン共和国, バーレーン王国, バルバドス, ベラルーシ共和国, ベルギー王国, ベナン共和国, イギリス領バミューダ諸島, ブータン王国, ポリビア共和国, ボスニア・ヘルツェゴビナ, ブラジ |ス、ペラルーシ共和国、ブルイーエ国、ペテン共和国、オキリス領へを主要を ル連邦共和国、ブルガリア共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、カメルーン共和国、カナダ、カーボベルテ共和国、イギリス領ケイマン諸島、中 快アフリカ共和国、チャド共和国、チリ共和国、中華人民共和国、コロンビア共和国、コモロ連邦、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コスタリカ共和 国、コートジボアール共和国、クロアチア共和国、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ジブチ共和国、エクアドル共和国、エルサルバド ル共和国、エジブト・アラブ共和国、赤道ギニア共和国、エリトリア、エストニア共和国、エチオピア連邦民主共和国、イギリス領フォークランド諸島、 デンマーク領フェロー諸島、フィン一諸島共和国、フィンランド共和国、フランス領極南諸島、フランス共和国、フランス領ギアナ、フランス領ボリネシア、ガボン共和国、ガンビア共和国、グルジア、ドイツ連邦共和国、ギリシャ共和国、デンマーク領グリーンランド、フランス領グアドループ、アメリカ領グアム、グアテマラ共和国、ギニア共和国、ギニアビサウ共和国、ガイアナ共同共和国、ハイチ共和国、バチカン市国、中華人民共和国香港特別行 マーシャル諸島共和国,フランス領マルティニク, イギリス領ヴァージン諸島,アメリカ領ヴァージン諸島,ペトナム社会主義共和国, ウォリス・フツナ諸島, サハラ・アラブ民主共和国, イエメン共和国 ソフトウェア※ PDFファイルビュー 0 Adobe Reader 9.1 日本語版 ディスク管理※25 情報検索※25 Microsoft Windows Live™ Toolbar & Search 画像検索ツール※25 マルチメディア※25 システム診断 Lenovo ThinkVantage Toolbox PC-Doctor for Windows® ウィルス対策※25(※ 0 Norton Internet Security 2009 McAfee VirusScan Plus 26) フィルタリング 0 i-フィルター 5.0 ThinkPad ユーティリ ThinkPad ユーティリティ(省電力マネージャー、プレゼン • ThinkPad ユーティリティ(省電カマネージャー) <u>-ション・ディレクター)</u> 接続管理ユーティリ ThinkVantage Access Connections 指紋認証セキュリ ThinkVantage 指紋認証ユーティリティー ティーソフト ハードディスク保護 オンラインヘルプ & ThinkVantage ハードディスク・アクティブ・プロテクション・システム ネンフィンベルフ & 総合ツールランチャー バックアップ & リストア システムアップデート Lenovo ThinkVantage Tools ThinkVantage プロダクティビティー・センター ThinkVantage Rescue and Recovery • ThinkVantage System Update ツール システム移行ツール パスワード管理 内蔵カメラ設定 ● Lenovo ThinkVantage Password Manager ThinkVantage Client Security Solution ション サポート情報 デバイス・イジェクト Message Center EasyEjectユーティリティー ユーティリティー 解像度変更ユーティリ ティー Windows 操作ガイド リカバリーディスク P/N Windows 7 Professional 32bit: 76Y1098 発表日 2010年7月21日 2010年7月21日 出荷開始予定日※27

2016年4月30日

守活動終了予定日

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するモノではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。 最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧頂ください。http://www.ibm.com/jp/pc/notebooks/thinkpad/

※2 Windows® XP Professional/ Windows Vista® Business/ Windows® 7 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。
※3 Windows® XP Home Editionでは、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログオンする事はできません。Windows® 2000 ProfessionalでSDカードを利用する際には制限事項があります。詳細はこちらhttp://www.ibm.com/jp/pc/support/をご覧下さい。なお、初期導入済みOS以外をご使用されますと、CPU/チップセットの機能に一部制限が出る場合があります。

※4 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では 一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※5メモリーを最大まで拡張されるには、2GBメモリーを2枚装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

※6 HDDドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※7 光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブ、またはThinkPad ウルトラベース X200 を使用する必要があります。

※8ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が動的に割り当てられます。

※9 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(こちら)を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型(13.3V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはよりいさく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

※10 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 DVI はサポートしていません。

※11 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※12 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※13 ITU-T V.90の受信データの速度は最大56kbpsで、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状況によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。

※14 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オブションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。 いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域 の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

※15 すべての機器の動作を保証するものではありません。

※16 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。

※17 重量は平均値です。

※18 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。

※19 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換して下さい。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 バッテリー使用時間はJEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)に準拠して測定しました。 JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、 JEITAのホームページをご参照下さい。 (社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2007年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。 また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

※21 Microsoft® Office Personal 2007 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft® Office Personal 2007 はリカバリーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal 2007 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。また、Microsoft® Office Personal Edition 2003 初期導入モデルに付属するCD-ROMとマニュアルは、弊社保守部品としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。

※22 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかわらず1年です。

※23「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/ をご覧ください。
※24 ●: 初期導入されています。 ○: ハード・ディスクに初期導入されていますので、ご使用前にセットアップが必要です。

初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリー作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

※25 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※2630日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。

※27 出荷開始予定日は、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元に商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください

このカタログの情報は2011年5月16日現在のものです。